

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Кизел

« 6 » 10 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице инженера Кутыря Евгения Александровича с одной стороны, и от лица Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кизеловский политехнический техникум"

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской, 19

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «10» августа 2022 года № 0410/56.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	2
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

инженер

Директор

(должность)

(должность)

Кутырь

Кутырь Е.А.

Директор

Директор

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Кизел

« 6 » 10 2022 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «10» августа 2022 года № 0410/56 с одной стороны, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кизеловский политехнический техникум", в лице _____,

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Зонд мониторинга КМУТ М7	VI6F047150	-	1
АПКШ IPC-10-FW	S6SP2CAL	-	1
Полка 19"	-	-	1
-	-	-	-

Особые отметки: _____

Адрес установки оборудования:

Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской, 19

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:


_____ (должность)
_____ (подпись)
Ф.И.О

инженер
_____ (должность)
Кутырь Е.А. / _____ (подпись)
Ф.И.О

**АКТ № r059-s1511 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

« 6 » 10 2022 г.

Местонахождение оборудования

Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской, 19
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Кизеловский политехнический техникум"
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ IPC-10-FW	-	S6SP2CAL	794E2-082008	Segetcom FAST 1744 2 порт
2.	-	-	-	-	-

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ M7	VI6F047150	Segetcom FAST 1744 3 порт.
2.	-	-	-	-

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.228.207.171
Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	нет	
Демонтаж СКЗИ	нет	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	нет	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.59.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	да	
Техническое обслуживание Зонда	нет	
Демонтаж Зонда	нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	да	

Под руководством Шабунина Андрея Александровича, эксперта по информационной безопасности Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» инженером Кутырем Евгением Александровичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.


Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:


- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика


(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

инженер 
(должность) (подпись) Е.А. Кутырь
(расшифровка подписи)

АКТ обследования № r059-s1511 (КОД объекта СКЗИ)

« 6 » 10 2022 г

Местонахождение: Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской, 19
 (адрес, здание, сооружение, помещение)
 Государственное бюджетное профессиональное образова-
 тельное учреждение "Кизеловский политехнический техни-
 Заказчик: кум"
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
	Этаж № <u>3</u> / <u>3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
	Установлен замок	да	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	
	Установлена охранная (на открытие окон и дверей) сигнализация	нет	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
	Установлено заземление	нет	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Шабунина Андрея Александровича, эксперта по информационной безопасности Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженером электро-связи Кутырем Евгением Александровичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Расшифровка]
(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

инженер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Кутырь Е.А.
(расшифровка подписи)